

**Moderne Technik für smarte Köpfe!
Mehr als nur Hardware - wir liefern Zukunft!**



ARTIKELKATALOG

HARDWARE - VERWALTUNG

ROADMAP

Lieferzeiten

Tiny PC's und Small Form Factor (SFF)

Notebooks

Monitore

Zubehör

Arbeitsplatztechnik Erweiterungen

Netzwerktechnik LANCOM

Upgrade und Lizenzen

Telefonie und weitere Produkte

LIEFERZEITEN

Tiny PC´s und Small Form Faktor	6 - 8 Wochen
Notebooks	6 - 8 Wochen
Monitore	3 Monate
Option Uplift	bis zu 2 Wochen auf Anfrage / Mehrkosten
Zubehör	2 - 3 Wochen
Netzwerktechnik inkl. Lizenzen	2 - 3 Wochen
Eine Teillieferung ist möglich. Andernfalls gilt die längere Lieferzeit.	

ARBEITSPLATZTECHNIK

TINY PC'S UND SFF



ThinkCentre M75q AMD

- Ryzen 5 Pro
- 16 GB Arbeitsspeicher
- 512 GB SSD
- Windows 11 Pro 64-Bit
- WLAN + Bluetooth
- inkl. Maus & Tastatur
- 3 Jahre Garantie



ThinkCentre M70q Intel

- Intel Core i5
- 16 GB Arbeitsspeicher
- 512 GB SSD
- Windows 11 Pro 64-Bit
- WLAN + Bluetooth
- inkl. Maus & Tastatur
- 3 Jahre Garantie



ThinkCentre M75s AMD

- Ryzen 5
- 16 GB Arbeitsspeicher
- 512 GB SSD
- Windows 11 Pro 64-Bit
- WLAN + Bluetooth
- inkl. Maus & Tastatur
- 3 Jahre Garantie



ThinkCentre M70s Intel

- Intel Core i5
- 16 GB Arbeitsspeicher
- 512 GB SSD
- Windows 11 Pro 64-Bit
- WLAN + Bluetooth
- inkl. Maus & Tastatur
- 3 Jahre Garantie



ARBEITSPLATZTECHNIK NOTEBOOKS



ThinkPad L16 AMD

- Ryzen 5 Pro
- 16 GB/32 GB Arbeitsspeicher
- 512 GB SSD
- Windows 11 Pro 64-Bit
- 3 Jahre Garantie

The Lenovo logo, consisting of the word "Lenovo" in white text on a red rectangular background.



ThinkPad L16 Intel

- Intel Core Ultra 5
- 16 GB/32 GB Arbeitsspeicher
- 512 GB SSD
- Windows 11 Pro 64-Bit
- 3 Jahre Garantie

The Lenovo logo, consisting of the word "Lenovo" in white text on a red rectangular background.



ThinkPad L14 AMD

- Ryzen 5 Pro
- 16 GB/32 GB Arbeitsspeicher
- 512 GB SSD
- Windows 11 Pro 64-Bit
- 3 Jahre Garantie

The Lenovo logo, consisting of the word "Lenovo" in white text on a red rectangular background.



ThinkPad L14 Intel

- Intel Core Ultra 5
- 16 GB/32 GB Arbeitsspeicher
- 512 GB SSD
- Windows 11 Pro 64-Bit
- 3 Jahre Garantie

The Lenovo logo, consisting of the word "Lenovo" in white text on a red rectangular background.

ARBEITSPLATZTECHNIK NOTEBOOKS



ThinkPad L13 2-in-1 Intel

- Intel Core i5
- 16 GB/32 GB Arbeitsspeicher
- 512 GB SSD
- Windows 11 Pro 64-Bit
- 3 Jahre Garantie

The Lenovo logo, consisting of the word "Lenovo" in white text on a red rectangular background.



ThinkPad X1 2-in-1 Intel

- Intel Core Ultra 5/7
- 16 GB/32 GB Arbeitsspeicher
- 512 GB SSD
- Windows 11 Pro 64-Bit
- 3 Jahre Garantie

The Lenovo logo, consisting of the word "Lenovo" in white text on a red rectangular background.



ThinkPad X1 2-in-1 Intel

- Ryzen 5 Pro
- 16 GB/32 GB Arbeitsspeicher
- 512 GB SSD
- Windows 11 Pro 64-Bit
- 3 Jahre Garantie

The Lenovo logo, consisting of the word "Lenovo" in white text on a red rectangular background.

ARBEITSPLATZTECHNIK MONITORE



ThinkVision T24i-30

- 23.8", FHD 1920 x 1080
- IPS, 16:9, WLED
- 4ms (GtG), 60Hz
- VGA + HDMI 1.4 + DP 1.2, USB Hub
- 250 cd/m²
- Mitgeliefertes Zubehör: HDMI Cable, USB-A to USB-B Cable
- 3 Jahre Garantie



ThinkVision T24v-30 mit Kamera & Lautsprecher

- 23.8", FHD 1920 x 1080
- IPS, 16:9, WLED
- 4ms (GtG), 75Hz (HDMI)
- VGA + HDMI 1.4 + DP 1.2, USB Hub
- 250 cd/m²
- Mitgeliefertes Zubehör: DP Cable, USB-A to USB-B Cable
- 3 Jahre Garantie



ThinkVision Tiny-in-One 24 mit Kamera & Lautsprecher

- 23.8", FHD 1920 x 1080
- IPS, 16:9, WLED
- 4ms (GtG), 60Hz
- HDMI 1.4 + DP 1.2, USB Hub
- 250 cd/m²
- 3 Jahre Garantie



ThinkVision TC Tiny-in-One 27 mit Kamera & Lautsprecher

- 27.0", 2K QHD 2560 x 1440
- 350cd/m² | 1000:1 Kontrast
- 4ms (GtG), 60Hz
- HDMI 1.4 + DP 1.2, USB Hub
- 3 Jahre Garantie

ARBEITSPLATZTECHNIK MONITORE



ThinkVision T27q-20

- 27.0", 2K QHD 2560 x 1440
- IPS, 16:9, WLED
- 4ms (GtG), 60Hz
- HDMI 1.4 + DP 1.2 + USB Type-B, USB Hub
- 350 cd/m²
- Mitgeliefertes Zubehör: DP Cable, USB Type-B to Type-A Cable

Lenovo

ThinkVision T32p-30

- 31.5", 4K UHD 3840 x 2160
- IPS, 16:9, WLED
- 4ms (GtG), 60Hz
- TBT 4 in + TBT 4 out + HDMI 2.0 + DP 1.4, Ethernet, USB Hub
- 350 cd/m²
- Mitgeliefertes Zubehör: USB-C Cable

Lenovo

ThinkVision T27p-30

- 27.0", 4K UHD 3840 x 2160
- IPS, 16:9, WLED
- 4ms (GtG), 60Hz
- USB Type-C + HDMI 2.0 + DP 1.4, Ethernet, USB Hub
- 350 cd/m²
- Mitgeliefertes Zubehör: USB-C Cable

Lenovo

ThinkVision T34w-30

- 34.0", Ultrawide QHD 3440 x 1440
- VA, 21:9, WLED, Gebogen (1500R)
- 4ms (GtG), 60Hz
- HDMI 2.0 + DP 1.4 + USB Type-C, Ethernet, USB Hub
- 350 cd/m²
- Mitgeliefertes Zubehör: USB-C Cable

Lenovo

ARBEITSPLATZTECHNIK MONITORE



ThinkVision T27h-30

- 27.0" 2K QHD 2560 x 1440
- IPS, 16:9, WLED
- 4ms (GtG), 60 Hz
- HDMI 2.0 + DP 1.4 + DP out + USB Type-G
- Ethernet, USB Hub
- 350 cd/m²
- Mitgeliefertes Zubehör: USB-C Cable

The Lenovo logo, consisting of the word "Lenovo" in white text on a red rectangular background.

ARBEITSPLATZTECHNIK ZUBEHÖR

Lenovo Essential USB Tastatur + Maus Set



- kabelgebunden
- 1 Jahr Garantie

Lenovo

Lenovo Essential Tastatur + Maus Set Gen2



- kabellos
- AES-128 Verschlüsselung für Tastatur
- Mitgeliefertes Zubehör: 1x Batterie (Typ AA), 1x Batterie (Typ AAA)
- 3 Jahre Garantie

Lenovo

Lenovo Essential USB Tastatur



- kabelgebunden
- 1 Jahr Garantie

Lenovo

Lenovo Essential USB Maus



- kabelgebunden
- 1 Jahr Garantie

Lenovo

ARBEITSPLATZTECHNIK ZUBEHÖR

Lenovo ThinkPad Universal USB-C



- Anschlüsse: 1 x Klinkebuchse 3,5 mm, 1 x HDMI, 1 x USB 3.1 Typ C, 1 x RJ45, 2 x DisplayPort, 2 x USB 2.0 Typ A, 3 x, USB 3.1 Typ A
- Leistung bis 65 W
- Mitgeliefertes Zubehör: USB C Cable
- 3 Jahre Garantie

Lenovo

Lenovo flache USB-C Reisedocking



- Anschlüsse: 1 x HDMI, 2 x USB Typ A, 2 x USB 3.2 Typ C
- Leistung bis 65 W
- 3 Jahre Garantie

Lenovo

Lenovo Go Wireless Multi-Device Maus sw



- Anschlüsse: 1 x USB Typ C , Bluetooth
- wiederaufladbare 4,2 V Lithium-Batterie
- kabellos
- 1 Jahr Garantie

Lenovo

Cherry KC 1000 Tastatur



- Farben: schwarz oder weiß
- kabelgebunden
- 3 Jahre Garantie

CHERRY

ARBEITSPLATZTECHNIK ZUBEHÖR



Cherry KC 1000 Maus

- Farben: schwarz oder weiß
- kabelgebunden
- 3 Jahre Garantie

CHERRY

ARTICONA GRS Rucksack

Größen:

- Slim 35,8 cm (14,1")
- Slim 39,6 cm (15,6")
- Slim 43,9 cm (17,3")

ARTICONA

ARTICONA Tasche

Größen:

- Slim 33,8 cm (13,3")
- Slim 35,8 cm (14,1")
- Slim 39,6 cm (15,6")
- Slim 43,2cm (17,0")

ARTICONA

ARTICONA Maus

- Anschlüsse: 1x USB Typ C, 1x USB Typ A
- nicht wiederaufladbar
- kabellos
- Mitgeliefertes Zubehör: 1x Batterie (Typ AA)
- 2 Jahre Garantie

ARTICONA

ARBEITSPLATZTECHNIK ERWEITERUNGEN

Garantierweiterung von 3 auf 5 Jahre	<ul style="list-style-type: none">• Tiny PC's und Small Form Factor• Notebooks• Monitore• Dockingstations
Notebooks	<ul style="list-style-type: none">• WWAN Modul LTE 4G• NFC Erweiterungsmodul• Smart Card Reader (nur L14 und L16)• Lenovo 3 Jahre Keep Your Drive ThinkPad - Einbehalten der Festplatte• Lenovo 3 Jahre Geräte-Unfallschutz• Lenovo 3 Jahre Akkutausch (einmalig)• Lenovo 5 Jahre Keep Your Drive ThinkPad - Einbehalten der Festplatte• Lenovo 5 Jahre Geräte-Unfallschutz• Lenovo 5 Jahre Akkutausch (einmalig)

NETZWERKTECHNIK

LANCOM

LANCOM GS-3252P



- Switch-Typ: Managed
- Switch-Ebene: L3. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000),
- Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 48, Anzahl installierte SFP Module: 4. Routing-/Switching-Kapazität: 104 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ak, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Power over Ethernet (PoE)



LANCOM CPE blackline Rack Mount Plus



- Typ: Montageschelle, Produktfarbe: Schwarz,
- Gehäusematerial: Metall. Größe (Imperial): 48,3 cm (19"), Breite: 483 mm, Tiefe: 266 mm. Menge pro Packung: 1 Stück(e), Paketgewicht: 2,02 kg. Technische Eigenschaften: Ports: 5x Ethernet, 4x 5G, 1x ISDN, 1x fiber, 1x USB C, and 1x USB A socket



LANCOM Systems GS-2310P+



- Switch-Typ: Managed,
- Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 8, Konsolen-Port: RJ-45. MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen. Netzstandard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s. Power over Ethernet (PoE). Rack-Einbau, Formfaktor: 1U



LANCOM Wall Mount (LN)




- Wandhalterung zur einfachen & diebstahlsicheren Befestigung von LANCOM Geräten mit LN- oder LX-Gehäuse, inkl. Befestigungsmaterial, Kensington-Lock, Vorhängeschloss & Montageanleitung



NETZWERKTECHNIK

LANCOM

LANCOM 1803VA (EU)



- Anzahl Lüfter: 1 Lüfter. Management-Protokolle: SNMPv1,v2c,v3, Unterstützte Netzwerkprotokolle: Ethernet over GRE-Tunnel (EoGRE), L2TPv3, ARP-Lookup, LLDP, DHCP option 82, VoIP Protokolle: SIP ALG. Ethernet LAN Datentransferraten: 10,1000,100 Mbit/s, Netzstandard: IEEE 802.3az, IEEE 802.1Q. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 3DES, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, FIPS 140, AES, Authentisierung Methode: PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2. WAN Port: Ethernet (RJ-45)



LANCOM GS-2326P+



- LANCOM Systems GS-2326P+. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 24. MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen. Netzstandard: IEEE 802.11ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE.... Power over Ethernet (PoE). Rack-Einbau, Formfaktor: 1U



LANCOM LX-6400 (EU)



- Dual Radio Access Point nach Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) für bis zu 3.550 MBit/s, paralleler Betrieb in 2,4 GHz & 5 GHz, 4x4 MU-MIMO, OFDMA, USB, BLE, 1x 2,5GE, 1x GE, IEEE 802.3at PoE, WPA3, IEEE 802.1X, Multi-SSID, VLAN, int. Antennen



LANCOM UF-360 Firewall



- Next-Generation UTM-Firewall, 4x GE, 1x SFP, IPSec-VPN (100 Kanäle / 200 opt.), 3 Jahre Garantie. UF-2XX Basic License oder Full License notwendig für Betrieb



NETZWERKTECHNIK

LANCOM

LANCOM LX-6200 (EU, Bulk 10)



- 10x LANCOM Systems LX-6200. Maximale Datenübertragungsrate: 1200 Mbit/s, Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz): 575 Mbit/s, Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz): 1200 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: EAP-TLS, EAP-TTLS. USB-Stecker: USB Typ-A. AC Eingangsspannung: 230 V, DC Spannungsrange: 12 V, Stromverbrauch (max.): 17,3 W. Produktfarbe: Weiß
- inklusive 5 Jahre Hersteller-Garantie, inklusive LANCOM Wall Mount (ohne Schloss)



LANCOM CPE blackline Rack Mount



- LANCOM CPE blackline Rack Mount. Typ: Montageschelle, Produktfarbe: Schwarz, Gehäusematerial: Metall. Größe (Imperial): 48,3 cm (19"), Breite: 483 mm, Tiefe: 266 mm. Menge pro Packung: 1 Stück(e), Paketgewicht: 1,78 kg



LANCOM GS2326P+



- Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 24. MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen. Netzstandard: IEEE 802.11ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE Power over Ethernet (PoE). Rack-Einbau, Formfaktor: 1U Schwarz



LANCOM LX-6200 (EU)



- LANCOM Systems LX-6200. Maximale Datenübertragungsrate: 1200 Mbit/s, Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz): 575 Mbit/s, Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz): 1200 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: EAP-TLS, EAP-TTLS. USB-Stecker: USB Typ-A. AC Eingangsspannung: 230 V, DC Spannungsrange: 12 V, Stromverbrauch (max.): 17,3 W. Produktfarbe: Weiß



NETZWERKTECHNIK

LANCOM

LANCOM GS-3528XP



- LANCOM Systems GS-3528XP. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2/L3. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 24. MAC-Adressentabelle: 32000 Eintragungen. Netzstandard: IEEE 802.3at. Power over Ethernet (PoE). Rack-Einbau, Formfaktor: 1U



LANCOM R&S Unified Firewall UF-760



- LANCOM R&S Unified Firewall UF-760 -Next-Generation UTM-Firewall, 8x GE, 2x SFP+, Slot für optionales Erweiterungsmodul (GE, SFP, SFP+, QSFP+), inkl. Rackmontagevorrichtung, 3 Jahre Garantie.
- HINWEIS: Lizenz notwendig für Betrieb



LANCOM WLC-60 WLAN-Controller



- Für zentrales Management von 6 (optional bis zu 60) Access Points/WLAN-Routern, automatische Erkennung, Konfiguration, Kanalzuweisung und Überwachung von WLAN-Geräten, inkl. Public Spot Option



LANCOM XS-5116QF Managed L2/L3 1U Schwarz



- LANCOM Systems XS-5116QF. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2/L3. Konsolen-Port: RJ-45/Micro-USB. MAC-Adressentabelle: 32000 Eintragungen. Netzstandard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE.... Rack-Einbau, Formfaktor: 1U



NETZWERKTECHNIK

LANCOM

LANCOM GS-3652XP



- Managed L3-Lite Multi-Gig PoE+802.3at Switch, 36x 1GE PoE+ / 12x 2,5GE PoE+ / 4x 10G SFP+ Ports, 212 GBit/s Durchsatz, IEEE 802.3az, IPv6/IPv4, 4.000 aktive VLANS, QoS, 802.1X, TACACS+



LANCOM XS-5110F



- LANCOM XS-5110F - Switch - L3 - managed - 8 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ + 2 x 1/2.5/5/10GBase-T - an Rack montierbar



LANCOM SFP-DAC40-1m



- 40 Gbit/s Direct Attach Cable (DAC) für die direkte Verbindung von LANCOM Switches mit QSFP+-Ports, Länge 1m



LANCOM LX-6400 (EU, Bulk 10)



- Dual Radio Access Point nach Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) für bis zu 3.550 MBit/s, paralleler Betrieb in 2,4 GHz & 5 GHz, 4x4 MU-MIMO, OFDMA, USB, BLE, 1x 2,5GE, 1x GE, IEEE 802.3at PoE, WPA3, IEEE 802.1X, Multi-SSID, VLAN, int. Antennen
- 10x LANCOM LX-6400, inklusive 5 Jahre Hersteller-Garantie, inklusive LANCOM Wall Mount (ohne Schloss)



NETZWERKTECHNIK

LANCOM

LANCOM SFP-SX-LC10



- 10GBASE-SR/SW-SFP-Modul für den Anschluss an SFP+-Ports von LANCOM Switches, unterstützt 50/125 µm und 125 µm Multimode Fiber (max. Entfernung 300 m)



LANCOM WLC-1000 WLAN-Controller



- LANCOM Systems WLC-1000. Produktfarbe: Schwarz, Zertifizierung: CE, FCC. Netzstandard: IEEE 802.11r, IEEE 802.11u, IEEE 802.1x. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise. Breite: 435 mm, Tiefe: 207 mm, Höhe: 45 mm. Ursprungsland: Deutschland



LANCOM 1790-4G+ (EU)



- Leistungsstarker Business-Router mit LTE Advanced (Cat.7), Gigabit EthernetPort zum Anschluss externer Modems, IPSec-VPN (5 Kanäle/opt. 25), 4x GEPorts (802.3az), LoadBalancing, QoS, USB



LANCOM 1790VA-4G+ (EU)



- Leistungsstarker Business-Router mit VDSL2/ADSL2+-Modem (Annex A/B/J/M), LTE Advanced (Cat.7),VDSL Supervectoring, IPSec-VPN (5 Kanäle/opt. 25), LB, QoS, 4x GE (IEEE 802.3az), USB



NETZWERKTECHNIK

LANCOM

LANCOM WLC-2000 WLAN-Controller



- Produktfarbe: Schwarz, Rack-Kapazität: 19U, Gehäusematerial: Metall. Antennentyp: Intern. Unterstützte Protokolle: DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, NTP/SNTP, NetBIOS, PPPoE (server), RADIUS, RADSEC (secure RADIUS), RTP,... Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s, Frequenzband: 2.4 - 5 GHz. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal



LANCOM Wall Mount (LN Bulk 10)



- 10x Wandhalterung zur einfachen & diebstahlsicheren Befestigung von LANCOM Geräten mit LN- oder LX-Gehäuse, inkl. Befestigungsmaterial, Kensington-Lock, Vorhängeschloss & Montageanleitung



UPGRADE UND LIZENZEN



LANCOM Management Cloud

LANCOM LMC-A-5Y License (5 Years)

- LMC-Lizenz für das Management & Monitoring eines Geräts der Kategorie A. Angabe der LMC-Projekt-ID und einer E-Mail-Adresse für den Lizenzversand notwendig,
- Laufzeit 5 Jahre, inkl. Updates



LANCOM Management Cloud

LANCOM LMC-B-5Y License (5 Years)

- LMC-Lizenz für das Management & Monitoring eines Geräts der Kategorie B. Angabe der LMC-Projekt-ID und einer E-Mail-Adresse für den Lizenzversand notwendig,
- Laufzeit 5 Jahre, inkl. Updates



LANCOM Management Cloud

LANCOM LMC-C-5Y License (5 Years)

- LMC-Lizenz für das Management & Monitoring eines Geräts der Kategorie C. Angabe der LMC-Projekt-ID und einer E-Mail-Adresse für den Lizenzversand notwendig,
- Laufzeit 5 Jahre, inkl. Updates



LANCOM R&S UF-760-5Y Full License (5 Years)

- Lizenz zur Aktivierung der UTM- & Firewall-Funktionen der UF-760, Sandboxing, Machine Learning, AV/Malware Protection, SSL Insp., inkl. DPI und IDS/IPS, inkl. Updates,
- Laufzeit 5 Jahre



UPGRADE UND LIZENZEN



LANCOM R&S UF-360-5Y Full Lizenz (5 Years)

- LANCOM Lizenz zur Aktivierung der UTM- & Firewall-Funktionen der UF-360, Sandboxing, Machine Learning, AV/Malware Protection, SSL Insp., inkl. DPI und IDS/IPS, inkl. Updates,
- Laufzeit 5 Jahre



LANCOM Option WLC Upgrade

- Erweiterungsoption für die vom WLAN-Controller verwalteten Access Points oder WLAN-Router auf bis zu 1.000 Lizenzen. Erhältlich als WLC Upgrade +10, +25, +100 und +500 Option für 10 bis 500 zusätzlich Access Points und WLAN-Router.
- Für LANCOM WLC-1000.



LANCOM Service LANcare Basic

- Option zur Verlängerung der Herstellergarantie von 3 auf 5 Jahre.
- Registrierung innerhalb der ersten 3 Monate nach Erwerb des LANCOM Geräts erforderlich.



LANCOM Service LANcare Advanced

- Servicepaket mit Security Updates und Support-Berechtigung bis EOL (min. 5 Jahre), 5 Jahre Vorabaustausch mit Lieferung des Ersatzgerätes innerhalb eines Werktages (8/5/NBD)
- Verlängerung der Herstellergarantie von 3 auf 5 Jahre in EU,
- Vorabaustausch NBD in Deutschl. u. EU-Ballungsgebieten, Erweiterung um Security Updates bis EoL



TELEFONIE UND WEITERE PRODUKTE

Headsets

Telefone (Alcatel-Lucent)

Schnurlose DECT-Systeme

Konferenztechnik und Zubehör (z.B. Konftel)

WLAN Access Points (Alcatel-Lucent)

Switche

weitere LANCOM-Produkte auf Anfrage

KONTAKT

Gern erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot, da Preise und Lieferzeiten je nach Lieferant variieren können.

Bei Fragen zu unseren Produkten stehen wir Ihnen sehr gern zur Verfügung.



Lassen Sie uns in Verbindung bleiben!

E: vertrieb@dikom-bb.de

T: 0355 494 971 986

